



Protección de los pies

ASTI S1P SRC Gris-Azul

INDUSTRIA LIGERA

Calzado bajo con tecnología Panoflex para un mejor control de la torsión y estabilidad al caminar



Beneficios



Comodidad

- Lengüeta acolchada para reducir los puntos de presión de los cordones
- Suela de doble densidad
- Suela flexible para reducir la fatiga al caminar



Rendimiento

- Cero metal: pase todos los controles de seguridad sin problemas gracias a la ausencia de metal.
- Gran estabilidad gracias a las propiedades de agarre de la suela



Higiene

- Transpirabilidad

Aplicaciones

- Reformas / Profesional autónomo
- Espectáculos y eventos
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal

Certificaciones y normas



EN ISO 20345
S1PS FO A E SR

Protección contra



Antiestático



Golpes



Resbalones



Perforación



ASTI S1P SRC Gris-Azul

INDUSTRIA LIGERA

Protección de los pies

Calzado bajo con tecnología Panoflex para un mejor control de la torsión y estabilidad al caminar

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Calzado bajo
Material de la suela	PU, 2d
Inserto antiperforación	No metálico
Material de la caña	Piel, Textil
Acabado del material de la caña	Serraje, Terciopelo
Puntera de seguridad	Composite
Material del forro	Textil, Poliéster
Material de la palmilla	EVA
Característica de la suela	Amovible
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso (gramos por zapato)	544
Rango de tallas	36 → 48



Voetbescherming

ASTI S1P SRC

MANUFACTURING

Lage schoen met Panoflex-technologie, voor betere torsiecontrole en betere loopstabiliteit

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
ASTISPBE42	Beige	42	ASTI S1P SRC	3295249198541	13295249198548	10	1	14.6 kg	43.4 cm	59.4 cm	34.4 cm
ASTISPBE43	Beige	43	ASTI S1P SRC	3295249198558	13295249198555	10	1	14.9 kg	43.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPBE45	Beige	45	ASTI S1P SRC	3295249198572	13295249198579	10	1	16.0 kg	65.0 cm	44.5 cm	37.0 cm
ASTISPGB41	Grijs-Blauw	41	ASTI S1P SRC	3295249197797	13295249197794	10	1	14.4 kg	43.4 cm	59.0 cm	34.0 cm
ASTISPGB43	Grijs-Blauw	43	ASTI S1P SRC	3295249197810	13295249197817	10	1	14.7 kg	43.0 cm	58.8 cm	34.4 cm
ASTISPNO36	Zwart	36	ASTI S1P SRC	3295249198367	13295249198364	10	1	12.1 kg	41.8 cm	54.2 cm	31.0 cm
ASTISPNO37	Zwart	37	ASTI S1P SRC	3295249198374	13295249198371	10	1	12.4 kg	41.4 cm	54.6 cm	30.8 cm
ASTISPNO38	Zwart	38	ASTI S1P SRC	3295249198381	13295249198388	10	1	13.1 kg	59.5 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPNO39	Zwart	39	ASTI S1P SRC	3295249198398	13295249198395	10	1	13.5 kg	60.0 cm	44.5 cm	33.5 cm
ASTISPNO40	Zwart	40	ASTI S1P SRC	3295249198404	13295249198401	10	1	13.9 kg	42.8 cm	58.6 cm	34.2 cm
ASTISPNO41	Zwart	41	ASTI S1P SRC	3295249198411	13295249198418	10	1	13.9 kg	43.2 cm	59.0 cm	34.6 cm
ASTISPNO42	Zwart	42	ASTI S1P SRC	3295249198428	13295249198425	10	1	14.5 kg	43.6 cm	59.4 cm	34.8 cm
ASTISPNO43	Zwart	43	ASTI S1P SRC	3295249198435	13295249198432	10	1	14.8 kg	43.4 cm	59.2 cm	34.6 cm
ASTISPNO44	Zwart	44	ASTI S1P SRC	3295249198442	13295249198449	10	1	15.7 kg	43.0 cm	65.2 cm	36.8 cm
ASTISPNO45	Zwart	45	ASTI S1P SRC	3295249198459	13295249198456	10	1	15.8 kg	43.8 cm	64.2 cm	36.8 cm
ASTISPNO46	Zwart	46	ASTI S1P SRC	3295249198466	13295249198463	10	1	16.1 kg	44.0 cm	64.4 cm	37.0 cm
ASTISPNO47	Zwart	47	ASTI S1P SRC	3295249198473	13295249198470	10	1	16.9 kg	39.6 cm	44.8 cm	70.2 cm
ASTISPNO48	Zwart	48	ASTI S1P SRC	3295249198480	13295249198487	10	1	18.0 kg	45.4 cm	70.0 cm	39.6 cm



Voetbescherming

ASTI S1P SRC

MANUFACTURING

Lage schoen met Panoflex-technologie, voor betere torsiecontrole en betere loopstabiliteit



PCB



SPCB



Breedte doos



Doosdiepte



Box hoogte