



Protección de la cabeza

ASO2 SMOKE

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección ahumadas con puente nasal ajustable y patillas bimaterial para mayor comodidad



Beneficios



Comodidad

- Patillas flexibles para optimizar la comodidad y reducir la presión
- Puente nasal suave y flexible para mayor comodidad en uso prolongado



Facilidad de uso

- Patillas antideslizantes para una mayor comodidad y una muy buena sujeción al cráneo o al casco



Durabilidad

- Tratamiento anti rayadura para prolongar la vida útil del lente



Compatibilidad

- Patillas planas para una compatibilidad perfecta con protectores auditivos



Elementos de beneficios

- Compatibilidad con protectores auditivos

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Energía

Certificaciones y normas



EN172
UV 5 - 2.5

EN166
1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L2.5

Protección contra



Golpes



UV / IR



Protección de la cabeza

ASO2 SMOKE

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección ahumadas con puente nasal ajustable y patillas bimaterial para mayor comodidad

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Utilice	En el exterior
Tipo de protección ocular	Gafas
Material de los vidrios	Polycarbonato
Tratamiento del vidrio	Niebla (N), Antiarañazos (K)
Base de lente	9.5
Estilos de cristal	Bi-ocular
Color de la lente	Ahumado
Clase óptica	1
Clase de protección de la lente	2.5
Características de los vidrios	Curvados
Resistencia mecánica (lente)	F, T
Material de la almohadilla nasal	TPR (caucho termoplástico)
Material de la montura	Polycarbonato, TPR
Montura	Patillas
Resistencia mecánica (bastidor)	F, T
Ventajas de las patillas	patillas antideslizantes
Templos confort	Patillas antideslizantes
Accesorios incluidos	Cordón
Peso (g)	28



Захист голови

ASO2 SMOKE

SAFETY GLASSES

Затемнені захисні окуляри, м'яка носова перемичка та дужки з комбінованого гнучкого матеріалу.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки			Вага			
ASO2FU	Блідо-сірий	-	ASO2 SMOKE	3295249228217	13295249228214	100	10	8.3 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height